

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Заведующий МДОУ детский сад № 9**  
**комбинированного вида города Валуйки**  
**Белгородской области**  
*Е.М. Кунцева*  
**Е.М. Кунцева**  
**"11" января 2016 г.**



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание детского сада (образовательное учреждение)  
1.2. Адрес объекта: 309994, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Курячего, д.9  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 966 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5324 кв. м  
1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта 2014  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущих \_\_\_\_\_, капитальных \_\_\_\_\_

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области (МДОУ д/с № 9 комбинированного вида г.Валуйки Белгородской области)  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 309994, Белгородская область, г.Валуйки, ул. Курячего, д.9  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, областная, муниципальная)  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 309996, г. Валуйки, пл. Красная, 1.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда, другое)  
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность  
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность -136 детей
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутное такси № 1 до остановки «Старт» или маршрутное такси № 2 до остановки «улица Пархоменко» (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 150-200м

3.2.2. Время движения (пешком) 3-5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_);  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет \_\_\_\_\_.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

<\*> указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (о, с, у)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (о, с, у)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (о, с, у)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (с, у)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (к, с, о, у)

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

**Объект признан доступно условно для всех категорий инвалидов.**

**Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.**

**Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения в каждой групповой комнате и для нестационарных воспитанников с установкой кнопки вызова персонала.**

**Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.**

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса в при входе в здание ДОУ с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСП (лестничехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг, ТСП, тек.ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Орг, ТСП, тек.ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг, ТСП, тек.ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг, ТСП, тек.ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Орг, ТСП, тек.ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг, ТСП, тек.ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг, ТСП, тек.ремонт
8.	Все зоны и участки	Орг, ТСП, тек.ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: \_\_\_\_\_

в рамках исполнения: Адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Валуйского района.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: на I этапе - ДПИ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «11» января 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: № 1 от «11» января 2016 г.
3. Решения Комиссии **объект условно доступен для отдельной категории инвалидов.** от «11» января 2016г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МДОУ детский сад № 9  
комбинированного вида города Валуйки  
Белгородской области  
\_\_\_\_\_ Е.М. Кунцева  
"11" января 2016 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: дошкольное образовательное учреждение  
1.2. Адрес объекта 309994, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Курячего, д.9  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 966 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м.  
1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта 2014  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущих \_\_\_\_, капитальных \_\_\_\_

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области (МДОУ д/с № 9 комбинированного вида г.Валуйки Белгородской области)  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 309994, Белгородская область, г.Валуйки, ул. Курячего, д.9  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, областная, муниципальная).  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 309996, г. Валуйки, пл. Красная, 1.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда, другое)  
2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.  
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).

- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 136 детей.
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

### 3. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом маршрутное такси № 1 до остановки «Старт» или маршрутное такси № 2 до остановки «улица Пархоменко» (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ нет.

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 150-200м
- 3.2.2. Время движения (пешком) 3-5 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)
- 
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_).

#### 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <\*> с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**4. Управленческое решение** (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Орг, ТСП, тек.ремонт</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Орг, ТСП, тек.ремонт</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Орг, ТСП, тек.ремонт</i>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<i>Орг, ТСП, тек.ремонт</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Орг, ТСП, тек.ремонт</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Орг, ТСП, тек.ремонт</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Орг, ТСП, тек.ремонт</i>
8.	Все зоны и участки	<i>Орг, ТСП, тек.ремонт</i>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано: Кунцева Е.М. , заведующий, 89155221192**  
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МДОУ детский сад № 9  
комбинированного вида города Валуйки  
Белгородской области  
\_\_\_\_\_ Е.М. Кунцева  
"11" января 2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**МДОУ детский сад № 9 комбинированного вида**  
**города Валуйки Белгородской области**

№ 01

Белгородская область

« 11 » января 2016 г.

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание детского сада (дошкольное образовательное учреждение)
- 1.2. Адрес объекта: 309994, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Курячего, д.9
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 966 кв.м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5324 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1973, последнего капитального ремонта 2014
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущих ежегодные, капитальных нет

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области (МДОУ д/с № 9 комбинированного вида г.Валуйки Белгородской области)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 309994, Белгородская область, г.Валуйки, ул. Курячего, д.9
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, областная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации муниципального района « Город Валуйки и Валуйский район»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 309996, г. Валуйки, пл. Красная, 1.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг реализация основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 2 – 8 лет.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 136 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутное такси № 1 до остановки «Старт» или маршрутное такси № 2 до остановки «улица Пархоменко»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет)

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150-200 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет.

3.2.4 Перекрестки: нет, нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) один лестничный спуск и подъем  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

- «А» доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б» доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД» не организована доступность

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (о, с, у)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (о, с, у)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (о, с, у)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (о, у)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

- Г** инвалиды с нарушениями слуха
- К** инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О (ОДА)** инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- С** инвалиды с нарушениями зрения
- У** инвалиды с нарушениями умственного развития

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект условно доступен для отдельной категории инвалидов (умственное развитие, зрение, опорно-двигательного аппарата)

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	Индивидуальное решение с ТСР

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Индивидуальное решение с ТСП</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Индивидуальное решение с ТСП</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Индивидуальное решение с ТСП</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Текущий ремонт</i>
8.	<b>Все зоны и участки</b>	<i>Текущий ремонт</i>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**4.2.Период проведения работ 2018-2030гг. в рамках исполнения графика по адаптации учреждений образования для создания доступной среды для инвалидов и МГН.**  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации доступность входа в здание, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений для категорий инвалидов всех видов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1.Согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы:

Заведующий \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

Е.М. Кунцева  
(Подпись)

Члены рабочей группы,  
представители организации:

Председатель ППО: \_\_\_\_\_ Кузнецова Н.П.  
Воспитатель: \_\_\_\_\_ Телуценко Н.Л.  
Педагог - психолог \_\_\_\_\_ Вихарева Т.В.  
Ст. медицинская сестра \_\_\_\_\_ Бессонова Л.В.

Управленческое решение согласовано « 11 » января 20 16 г