

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по  
Белгородской области в Валуйском районе  
309996, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Тимирязева, 109 «а»

26.08.2016  
16:00

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 573

По адресу/адресам:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9  
комбинированного вида города Валуйки Белгородской области, 309990, Белгородская область,  
Валуйский район, г. Валуйки, ул. Курячего, д. 9.

На основании распоряжения Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора  
по Белгородской области Оглезновой Е.Е. № 573 от 15.07.2016 была проведена плановая  
выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения  
детский сад №9 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области, 309990,  
Белгородская область, Валуйский район, г. Валуйки, ул. Курячего, д. 9.

Дата и время проведения проверки:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9  
комбинированного вида города Валуйки Белгородской области

01.08.2016 - 1 день

с 10.08.2016 по 12.08.2016 – 3 дня

с 18.08.2016 по 19.08.2016 – 2 дня

с 22.08.2016 по 24.08.2016 – 3 дня

26.08.2016- 1 день изучение материалов проверки и оформление результатов проверки.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской  
области в Валуйском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется  
при проведении выездной проверки)

«26» июля 2016 г.  
Дата

:  
Время

*В. Курячий*  
Подпись

*Курячий В.М.*  
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): .

Лицо(а), проводившие проверку:

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по  
Белгородской области в Валуйском районе Музылёва Любовь Дмитриевна - руководитель  
проверяющей группы;

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по  
Белгородской области в Валуйском районе Ирхина Татьяна Николаевна;

Ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора  
по Белгородской области в Валуйском районе Калачёва Людмила Алексеевна.



- Лицо(а), привлеченные к проведению проверки в качестве экспертов:
- Заведующий отделом экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Валуйском районе» Макаров Алексей Сергеевич (аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710092 от 17.09.2015г выдан Федеральной службой по аккредитации)
  - Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Валуйском районе» Майер Татьяна Витальевна

При проведении проверки присутствовали:

Исполняющая обязанности заведующего МДОУ детский сад №9 комбинированного вида г. Валуйки Белгородской области Рощупкина Оксана Ивановна.

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 комбинированного вида г. Валуйки Белгородской области расположен в микрорайоне "Соцгородок" города Валуйки, Белгородской области, внутриквартально в жилом массиве многоэтажных домов, в двухэтажном здании, выстроенном по типовому проекту в 1973 г. В 2014 году проведен капитальный ремонт с расширением помещений медицинского блока, теплового узла, реконструкцией 2 спален и кабинета логопеда. Проектная вместимость 130 детей. На момент обследования в МДОУ 6 групп - 134 ребенка. 1 младшая группа- 18 детей, 2 младшая группа- 31 ребенок, средняя группа- 29 детей, старшая группа- 21 ребенок, подготовительная группа - 22 ребенка, разновозрастная логопедическая группа компенсирующей направленности- 13 детей.

В штатном расписании детского сада 33 человека работников: заведующая, 10 воспитателей, 7 помощников воспитателей, 2 повара, 1 кухарочья, 2 машиниста по стирке белья, 1 старшая медицинская сестра, рабочие по обслуживанию здания. Медицинские осмотры, гигиеническая подготовка пройдены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Территория детского учреждения, площадью 5358м<sup>2</sup> (33,9 м<sup>2</sup> на одного ребёнка), огорожена по всему периметру металлическим забором, высотой 1,5м. Озеленение территории 40% по периметру и между групповых площадок. На территорию детского сада имеется 1 въезд на территорию хозяйственной зоны и 2 входа (калитки). Покрытие участка грунтовое и травяное. На земельном участке выделены следующие функциональные зоны:

- зона застройки (1 здание),
- игровая зона: на территории 6 игровых площадок, каждая по 66,5 м<sup>2</sup>. Групповые площадки друг от друга изолированы условно зелеными насаждениями и дорожками. На игровых площадках расположено игровое оборудование: качели-балансиры, горки, установлено 6 игровых комплексов, на каждой площадке имеются столы и скамейки, теневые навесы. Песочницы не оборудованы, песок лежит на площадках насыпью, что является нарушением п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Так же имеются спортивные сооружения: волейбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка и др. Волейбольная, баскетбольная, беговая дорожка,

Имеются плиточные дорожки к входам в детский сад и вокруг здания в удовлетворительном состоянии.

В хозяйственной зоне на бетонированной площадке установлен контейнер с крышкой для сбора ТБО. Вывоз ТБО осуществляется регулярно по договору.

Площадь застроенной территории составляет 944,1 м<sup>2</sup> (1 здание детского сада), так же имеются хоз.постройки.

Отопление централизованное водяное от котельной тепловых сетей.

Водоснабжение централизованное от коммунального водопровода. Имеется подвод холодной и горячей проточной воды в групповые (санитарные узлы, буфетные), пищеблок, прачку и медицинский кабинет.

Канализация централизованная в систему городских канализационных сетей.



Вентиляция через форточные и дверные проёмы во всех помещениях детского сада, режим проветривания не нарушается, принудительная - в варочном цехе пищеблока.

Освещённость смешанная: естественная и искусственная. Естественная освещённость через оконные проёмы стандартных размеров во всех помещениях. На оконных проёмах групповых ячеек тюлевые шторы размером 1/3 верхней части окон. Искусственная освещённость представлена лампами накаливания в защитной арматуре во всех помещениях детского сада. При измерении искусственная освещённость соответствует санитарным требованиям.

Во всех основных помещениях детского сада имеются термометры для контроля микроклимата помещений. При измерении параметров микроклимата - микроклимат соответствует санитарным нормам.

Здание детского сада имеет 4 входа - выхода. Основные входы в здания оборудованы тамбурами. У входов в здание имеются решётки для чистки обуви.

На первом этаже здания, расположены три групповые ячейки, пищеблок, прачечная (постирочная и гладильная), медпункт (медицинский кабинет, изолятор, процедурный), санузел для персонала, кладовая для хранения уборочного инвентаря. На втором этаже - три групповые ячейки и музыкальный зал, совмещенный со спортивным, административные помещения, кабинет заведующей.

Имеется 6 групповых ячеек. Групповая ячейка имеет в своем составе: раздевальную, игровую совмещенную со спальней (в 2-х группах спальни и игровые отдельные), буфетную и туалетную. Отделка всех помещений групповых ячеек соответствует их назначению: в игровых стены окрашены, потолок - подвесной, пол покрыт ламинатом; в санитарных узлах пол - кафельная плитка, потолок подвесной; в буфетных пол кафельная плитка, стены окрашены.

Раздевалки для детей, площадью от 12,1 м<sup>2</sup> до 13,58 м<sup>2</sup>, оборудованы индивидуальными шкафчиками для хранения одежды детей (по количеству детей в группах). Все шкафчики промаркированы, установлены скамейки для детей, расстелены напольные ковры. Выделены места для вывешивания ежедневного меню. Для работников детского сада оборудованы отдельные места с вешалками для хранения личных вещей и спец. одежды.

Игровые совмещенные со спальнями - площадью от 42,68 м<sup>2</sup> до 62,98 м<sup>2</sup>, оборудованы разновозрастной мебелью (стулья, столы) по количеству детей. Мебель промаркирована в соответствии требованиями СанПиН. Установлено достаточное количество шкафов для игрушек, учебных пособий, методической литературы. Для детей оборудованы игровые уголки с напольными коврами. Имеются места для проведения учебных занятий, где повешены настенные доски. Естественная освещённость на рабочие места детей при проведении учебных занятий падает с левой стороны. В спальней зоне установлены стационарные двухъярусные кровати с учетом возраста детей, в младшей группе одноярусные. Количество кроватей по количеству детей, имеются раскладушки. Постельного белья и полотенец по 2 комплекта, что является нарушением п. 6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

В каждой групповой имеются отдельные помещения, где размещены буфетные - площадью 2,57- 3,15 м<sup>2</sup>. В буфетных установлены по 2 раковины с подводкой к ним холодной и горячей проточной водой, установлены столы для хранения групповой кухонной посуды, шкафы с решётками для сушки и хранения столовой и чайной посуды. Кухонной, столовой, чайной посудой детское учреждение обеспечено в достаточном количестве, имеется запас. В смывах взятых в МДОУ детский сад №9 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области, Белгородская область г. Валуйки, ул. Курячего, 9, с чистых ложек выделены бактерии группы кишечной палочки, (при норме отсутствие), что свидетельствует о том что Фондовой Н.А. не соблюдались требования для мытья посуды п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Для соблюдения питьевого режима в каждой буфетной или групповой установлены куллеры с питьевой водой, подносы для чистой и грязной посуды промаркированы, имеются одноразовые стаканы.



Санитарные узлы в каждой групповой ячейке разделены на две зоны: умывальная и зона санитарных узлов. В умывальной зоне установлены по две раковины для мытья рук детей с проточной холодной и горячей водой (в рабочем состоянии), промаркированные шкафчики для личных полотенец (по количеству детей в группах). Имеются одноразовые полотенца. В зоне санитарных узлов оборудованы по два - три унитаза, установлены шкафы для хранения уборочного инвентаря. Унитазы разделены перегородками. Горшки для детей раннего возраста хранятся на стеллажах в специальных шкафах, промаркированы. Установлены ногомойки в виде плоских поддонов или душевые кабины, имеются специальные коврики с неровностями для закалывания детей, профилактики плоскостопия, ёмкости для их дезинфекции.

Музыкальный зал совмещен со спортивным, площадью 78,65 м<sup>2</sup>, оборудован в соответствии с требованиями, расположен на втором этаже.

Прачечная состоит из 3-х помещений, общей площадью 39,64 м<sup>2</sup>. Пол и стены в прачечной покрыты кафельной плиткой, потолок - окрашен. Прачечная расположена на первом этаже, имеет отдельный выход на территорию учреждения, разделена на две зоны "чистую" - гладильная и "грязную" - оборудована одной стиральной машиной автомат на 14 кг, одной машиной-полуавтоматом "Эвго", раковиной с подводкой холодной и горячей проточной воды. Грязное бельё приносят в прачечную в промаркированных матерчатых мешках, смена постельного белья, полотенец проводится не реже 1-го раза в неделю и по мере загрязнения. Графики смены белья вывешены в групповых и прачечной, определён день для стирки санитарной одежды работников. Вентиляция естественная, через дверной и форточный проёмы. Бельё сушат в прачечной в специально выделенной зоне, имеется место для сушки белья и на территории детского сада. В гладильной проводится мелкий ремонт белья, глажка и временное хранение. Бельё хранится в шкафах в гладильной.

Пищеблок по проекту рассчитан на работу с полуфабрикатами, фактически работает на сырьё. Имеет самостоятельный вход с территории для загрузки продуктов. Пищеблок состоит из варочного цеха площадью 30 м<sup>2</sup>, выделенного условно цеха готовой продукции, моечной кухонной посуды, складского помещения - 6,84 м<sup>2</sup>, бытового помещения для персонала - 11,61 м<sup>2</sup>.

Производственное помещение варочного цеха оборудовано двумя моечными раковинами для мытья кухонной посуды, одной для мясорыбной продукции, одной для овощей и для рук с подводкой холодной и горячей проточной воды. Установлены одна 6-х камфорная электрическая плитами с духовым шкафом, пароконвектомат, духовой шкаф, электромясорубка для сырой продукции, разделочные столы для сырой и готовой продукции, промаркированы. Разделочные доски хранятся над разделочными столами на стене. Имеется 2 весов.

Кухонное оборудование расположено с учётом хода технологического процесса приготовления пищи.

Горячей водой пищеблок обеспечен от электроводонагревателя на 100л.

Принудительная вентиляция с механическим побуждением на пищеблоке в рабочем состоянии, кроме этого проветривание осуществляется через форточный и дверной проёмы. Пол и панели покрыты кафельной плиткой, стены и потолок окрашены.

Для работников столовой оборудовано бытовое помещение, площадью 11,61 м<sup>2</sup>, где установлен шкаф для хранения личных вещей, имеется настенная вешалка для хранения спец. Одежды и душевая кабина.

Кладовая для хранения сыпучих продуктов, площадью 6,84 м<sup>2</sup>, оборудована стеллажами для хранения сыпучих продуктов в ёмкостях, поддонами. Установлены 2 двухкамерных холодильника для хранения скоропортящихся продуктов. Холодильное оборудование термометрами обеспечено, журнал температурного режима холодильного оборудования ведётся. Условия и сроки хранения продуктов соблюдаются, суточные пробы оставлены. Подвоз продуктов в детское учреждение осуществляется поставщиками ООО "Бизнес Центр" и ИП Есин. Рошупкиной О.И. при организации питания детей в использование, допущено замороженное мясо птицы, что является нарушением п. 3.38. Дополнения и изменения №9 к СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов".

В подвальном помещении, расположенном на территории детского сада имеются условия для хранения овощей.



Требуемая документация: примерное 10-ти дневное меню, технологические карты, бракеражные журналы готовой и сырой продукции, журнал гнойничковых заболеваний, приёма детей в группы, меню-раскладки предоставлены, ведутся в соответствии с формами.

Требуемые ёмкости, уборочный инвентарь, ветошь - маркированы, хранение, использование упорядочено, имеется отдельный туалет для сотрудников.

Моющими, дезинфицирующими средствами детское учреждение обеспечено, имеется запас.

Санитарной одеждой работники детского сада обеспечены. Имеется отдельная спец. одежда для уборки помещений, туалета, раздачи пищи, хранение её упорядочено, время стирки определено.

Медицинский кабинет организован в структуре муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 9 г. Валуйки" на первом этаже здания. В состав помещений входят кабинет приёма, процедурная, изолятор. Вход в медицинский блок имеется из коридора. Для обеззараживания воздушной среды в процедурном кабинете установлен бактерицидный облучатель - рециркуляторный ОРУБИ - 3 - 3 "Крот" настенный, на который представлен технический паспорт, сертификат. Облучатель рассчитан на 9 тыс. часов. Журнал учёта отработанных часов ведётся по установленной форме, для дезинфекции применяется деохлор, сульфохлорантин. Журнал проведения генеральной уборки в процедурном кабинете имеется. Для хранения термолabileльных лекарственных средств установлен холодильник "Смоленск". Для контроля температурного режима в холодильнике имеется термометр. Журнал учёта температурного режима холодильника ведётся. Для оказания экстренной помощи, укомплектована аптечка. В журнале аварийных ситуаций записей об авариях нет. Медицинское обслуживание проводится участковым педиатром и старшей медсестрой, которая находится в штате дошкольного учреждения. Профпрививки проводятся в прививочном кабинете детской поликлиники ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ". Учётно-отчётная документация по иммунопрофилактике имеется и ведётся правильно. Привитость детей против управляемых инфекций по итогам 2015г. соответствует нормативной. В ф. 26 имеются отметки о наблюдении поствакцинальных реакций, в установленные сроки - реакций не было. План прививок годовой и месячный имеются.

Неспецифическая профилактика вирусных инфекций планируется с октября 2016г. Закаливание в дошкольном учреждении организовано.

При анализе инфекционной заболеваемости установлено, что за 7 месяцев 2016г зарегистрировано: острые кишечные инфекции - 2 сл, ветряная оспа - 47 сл, энтеробиоз - 1 сл. В очагах ветряной оспы противоэпидемические мероприятия проводились, но были неэффективны, о чём указывает регистрация вспышечной заболеваемости среди детей. Обследование на энтеробиоз проведено в марте 2016г., выявлен 1 сл. ребёнок пролечен, контрольное обследование проведено, контактные по семье обследованы.

Осмотр детей на педикулез проводятся медсестрой один раз в месяц, еженедельно - воспитателями, журнал ведётся, выявленных детей с педикулёзом не было.

Выявлены нарушения:

11.08.2016г. в 10-30 час. в МДОУ детский сад №9 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области, Белгородская область г. Валуйки, ул. Курячего, 9, совершено административное правонарушение выразившееся в том, что Рощупкиной О.И. при организации питания детей в использование, допущено замороженное мясо птицы, что является нарушением п. 3.38. Дополнения и изменения №9 к что является нарушением СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.1 ст.6.7 КоАП РФ. Ответственный за совершение правонарушения - Исполняющая обязанности заведующего МДОУ детский сад №9 комбинированного вида г. Валуйки Белгородской области Рощупкина Оксана Ивановна.

25.08.2016 г. в 14-00 час. при рассмотрении протокола лабораторных исследований №10094-10113 от 12.08.16г. (исх. №1183 от 25.08.16г) Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе" установлено, что в смывах



взятых в МДОУ детский сад №9 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области, Белгородская область г. Валуйки, ул. Курячего, 9, с чистых ложек выделены бактерии группы кишечной палочки, (при норме отсутствие), что свидетельствует о том что Фундовой Н.А. не соблюдались требования для мытья посуды что является нарушением п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ответственность за данное нарушение предусматривается ст.6.6 КоАП РФ. Ответственный за совершение правонарушения - помощник воспитателя МДОУ детский сад №9 комбинированного вида города Валуйки Белгородской области Фундовая Наталья Александровна.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Заместитель начальника  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Белгородской области в Валуйском  
районе

  
Музылёва Л.Д.

Уполномоченный представитель  
юридического лица,  
индивидуальный предприниматель,  
его уполномоченный представитель

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Заместитель начальника  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Белгородской области в Валуйском  
районе

\_\_\_\_\_  
Музылёва Л.Д.




Уполномоченный представитель  
юридического лица,  
индивидуальный предприниматель,  
его уполномоченный представитель

\_\_\_\_\_

Прилагаемые к акту документы:

акты отбора проб, протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы №68 от 09.08.16г. Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Валуйском районе в Белгородской области", протоколы лабораторных ис-й Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алексеевском районе в Белгородской области" песок №10124 от 11.08.16, смывы №10094-10113 от 12.08.16, овощи на нитраты №10091 от 11.08.16, молоко №10090 от 14.08.16, котлета мясная №10089 от 14.08.16, каша перловая отварная №10088 от 14.08.16, смывы №10114-10123 от 11.08.16, сыр №14843 от 15.08.16, сок яблочный №14972 от 16.08.16, каша перловая на калорийность №10092 от 12.08.16, котлета мясная на калорийность №10093 от 12.08.16, протоколы об административном правонарушении №№ 296/25.08.16 ст.6.6. КоАП РФ, № 283/11.08.16 ст.6.7. КоАП РФ, предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 54/573 от 26.08.16г, информация об устранении выявленных нарушений в ходе проверки от 24.08.16 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

 Музылёва Л.Д.  
 Ирхина Т.Н.  
 Калачёва Л.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«26» августа 2016 г.  
Дата

 Подпись  
 Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Заместитель начальника  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Белгородской области в Валуйском  
районе

\_\_\_\_\_ Музылёва Л.Д.